Biurka proste



Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata: Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
BOQ10		1000	600	740	28.9 kg 0.085 m3 4 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y	X	X	X	X	X	X		
BOQ12		1200	600	740	32.6 kg 0.094 m3 4 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOQ14		1400	600	740	35.1 kg 0.099 m3 4 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOQ16		1600	600	740	39.15 kg 0.105 m3 4 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOQ20		1000	700	740	31.46 kg 0.094 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ22		1200	700	740	37.66 kg 0.104 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ24		1400	700	740	39.26 kg 0.11 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ26		1600	700	740	46.16 kg 0.116 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ02		1200	800	740	40.85 kg 0.118 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ03		1400	800	740	43.35 kg 0.125 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ04		1600	800	740	48.4 kg 0.132 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ05		1800	800	740	52.4 kg 0.138 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ06		2000	800	740	52.75 kg 0.147 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

Biurka typu bench



Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata: Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
BOQ50		1000	1210	740	50.6 kg 0.164 m3 5 szt.	tworzenie układów, patrz: Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y - elementy do rozbudowy	X	X	X	X	X	X		
BOQ52		1200	1210	740	54.6 kg 0.174 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOQ54		1400	1210	740	65 kg 0.184 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOQ56		1600	1210	740	67 kg 0.193 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOQ40		1000	1410	740	43.72 kg 0.188 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ42		1200	1410	740	56.12 kg 0.208 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ44		1400	1410	740	59.32 kg 0.221 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ46		1600	1410	740	73.12 kg 0.233 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ32		1200	1610	740	60 kg 0.236 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ33		1400	1610	740	65 kg 0.25 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ34		1600	1610	740	75.1 kg 0.264 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOQ35		1800	1610	740	83.1 kg 0.278 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

Biurka z szafką managerską

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny
								Dodatkowa dopłata							
	**BOQL20**		1702 1600	1600	740	106.95 kg 0.25 m3 8 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);	X	X	X	X	X	X	X	X
	BOQL21		1902 1800	1600	740	110.95 kg 0.256 m3 8 szt.		X	X	X	X	X	X	X	X
	**BOQL40**		1702 1600	3210	740	210.9 kg 0.5 m3 15 szt.		X	X	X	X	X	X	X	X
	BOQL41		1902 1800	3210	740	218.9 kg 0.513 m3 15 szt.		X	X	X	X	X	X	X	X

Przystawki do biurek

	**PLQ01**		600	800	740	18.9 kg 0.051 m3 5 szt.									
	PLQ02		600	1000	740	20.9 kg 0.056 m3 5 szt.									
	PLQ03		600	1200	740	23.1 kg 0.061 m3 5 szt.									

Elementy do rozbudowy - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y

mdd.eu

.mdd

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata: Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 600 mm															
	**BOX10**		1000	600	740	20.7 kg 0.06 m3 3 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 600 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y	X	X	X	X	X	X		
	BOX12		1200	600	740	22.7 kg 0.064 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X		
	BOX14		1400	600	740	27.9 kg 0.069 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X		
	BOX16		1600	600	740	28.9 kg 0.074 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X		
Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 700 mm															
	**BOX30**		1000	700	740	22.2 kg 0.059 m3 3 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 700 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y	X	X	X	X	X	X	X	
	BOX32		1200	700	740	28.4 kg 0.069 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX34		1400	700	740	30 kg 0.075 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX36		1600	700	740	36.9 kg 0.081 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 800 mm															
	BOX40		500	800	740	11 kg 0.053 m3 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 800mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y								
	**BOX42**		1200	800	740	30.8 kg 0.08 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX43		1400	800	740	33.3 kg 0.087 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX44		1600	800	740	38.35 kg 0.094 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX45		1800	800	740	42.35 kg 0.101 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

Elementy do rozbudowy - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1210 mm

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata: Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
	**BOX20**		1000	1210	740	36.6 kg 0.1 m3 5 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1210mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY	X	X	X	X	X	X		
	BOX22		1200	1210	740	40.6 kg 0.109 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
	BOX24		1400	1210	740	51 kg 0.119 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
	BOX26		1600	1210	740	53 kg 0.128 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1410 mm

	**BOX50**		1000	1410	740	24.05 kg 0.122 m3 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY								
	**BOX51**		1000	1410	740	41.2 kg 0.119 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX52		1200	1410	740	53.6 kg 0.138 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX54		1400	1410	740	56.8 kg 0.151 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX56		1600	1410	740	70.6 kg 0.163 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1610 mm

	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
			Szer.	Gł.	Wys.			Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
	**BOX60**		1000	1610	740	28.75 kg 0.134 m3 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY								
	**BOX62**		1200	1610	740	58.35 kg 0.16 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX64		1400	1610	740	63.35 kg 0.174 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX66		1600	1610	740	73.45 kg 0.188 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX68		1800	1610	740	81.45 kg 0.201 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

Akcesoria

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
	SOD12		1200	290	77	2 kg 0.024 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD512, BOD612, BOC30								
	SOD14		1400	290	77	2.5 kg 0.028 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD514, BOD614, BOC40								
	SOD16		1600	290	77	3 kg 0.032 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD516, BOD616, BOC50								
	SOD18		1800	290	77	3.5 kg 0.037 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD518, BOD618, BOC60								
	SOD20		2000	290	77	4 kg 0.041 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD520, BOD620								
	**SG12**		660	107	120	2 kg 0.018 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1200 mm i 1400 mm								
	SG16		1160	107	120	3 kg 0.025 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1600 mm i 1800 mm								
	SG220		1050	396	130	2 kg 0.081 m3 1 szt.	do benchy o szerokości 1200 i 1400 mm, benchy Ogi A - z wyjątkiem Ogi Drive								
	SG260		1450	396	130	2 kg 0.111 m3 1 szt.	do benchy o szerokości 1600 i 1800 mm, z wyjątkiem Ogi Drive i Ogi A								
	PK80		80	80	23	0.1 kg 0 m3 1 szt.	przelot kablowy Ø 80 mm, 02 - szary, 08 - czarny, 67 - biały								
	M07		80	80	80	1 kg 0.001 m3 1 szt.	mediabox, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø80mm (PK80); 1 gniazdo zasilające 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45								

Akcesoria

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
	M04		275	120	140	1.6 kg 0.008 m3 1 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB								
	M04H		275	120	140	2 kg 0.013 m3 2 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI								
	M05		275	120	25	0.3 kg 0.002 m3 1 szt.	top access								
	**E64**		460	89	120	0.5 kg 0.001 m3 1 szt.	kanał kablowy, M009 - aluminium półmat								
	**S69**		580	162	123	1 kg 0.015 m3 1 szt.	09 - aluminium								
	**S94**		140	140	750	0.95 kg 0.004 m3 1 szt.	prowadzenie kabli (sprężyna), 09 - aluminium								
	S95		470	42	34	0.35 kg 0.001 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi Y, Ogi M oraz do nogi środkowej Ogi A o profilu 40mm								
	S93		470	62	34	1 kg 0.002 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi Drive, Ogi A, Ogi Q i Ogi U o profilu 60 mm								
	S81		140	70	750	1.1 kg 0.008 m3 1 szt.	prowadzenie kabli (kręgosłup); kolor 09 - aluminium, do biurek bez regulacji wysokości								
	S96		1370	28	2	0.3 kg 0.003 m3 1 szt.	tkaninowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi, Ogi Drive								

Akcesoria

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
	S82		1000	70	35	1 kg 0.005 m3 1 szt.	grzebień do mocowania kabli pod blatem, 09 - aluminium								
	AK3		0	0	0	15.7 kg 0 m3 1 szt.	rzepy do mocowania kabli, 02-szary, 6 szt. (3 z wkrętami, 3 bez wkrętów);								
	AK5		0	0	0	0.2 kg 0 m3 1 szt.	zaczep do prowadzenia kabla, 08 - czarny, 5 szt.								
	**S83**		212	460	605	2.596 kg 0.027 m3 1 szt.	zawiesie do komputera								
	**S89**		116	460	549	3.5 kg 0.005 m3 1 szt.	pasuje do biurek Ogi Drive, Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U oraz Ogi Y, z wyjątkiem Ogi A, Ogi N, Ogi V								
	**S73**		220	470	148	2.9 kg 0.002 m3 1 szt.	wózek do komputera, 26 - aluminium satinato								
	**C01**		610	400	85	1.3 kg 0.01 m3 1 szt.	półka pod klawiaturę do biurek o głębokości 800 mm, z wyjątkiem biurek Drive, 02 - szary								
	S11		45	50	57	0.2 kg 0 m3 1 szt.	wieszak na torebkę, M015 - biały półmat								

Akcesoria

	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
			Szer.	Gł.	Wys.										
	**PWS1**		500	430	569	1.1 kg 0.005 m3 1 szt.	zestaw do 1 stanowiska - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 1 + przewód zasilający (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)								
	PWS2		500	430	569	1.6 kg 0.005 m3 1 szt.	zestaw do 2 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 2 + kpl przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)								
	PWS3		500	430	569	2.1 kg 0.005 m3 1 szt.	zestaw do 3 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 3 + kpl przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)								