Biurka proste

Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata: Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
BOY01		1000	600	740	27.3 kg 0.068 m3 4 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y	X	X	X	X	X	X		
BOY12		1200	600	740	31 kg 0.076 m3 4 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOY14		1400	600	740	33.5 kg 0.082 m3 4 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOY16		1600	600	740	37.55 kg 0.087 m3 4 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOY20		1000	700	740	27.6 kg 0.057 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY22		1200	700	740	33.8 kg 0.067 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY24		1400	700	740	35.4 kg 0.073 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY26		1600	700	740	42.3 kg 0.079 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY02		1200	800	740	36.8 kg 0.076 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY03		1400	800	740	39.3 kg 0.083 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY04		1600	800	740	44.35 kg 0.09 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY05		1800	800	740	48.35 kg 0.096 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY06		2000	800	740	48.7 kg 0.105 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata: Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	II grupa cenowa	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny
Biurka kształtowe															
	BOY10		1600	1200	740	48.15 kg 0.115 m3 3 szt.	brak elementów do rozbudowy, należy zastosować odpowiednią nogę podpierającą	X	X	X		X	X	X	
	BOY17		1800	1200	740	51.05 kg 0.124 m3 3 szt.		X	X	X		X	X	X	
	BOY11		1600	1200	740	47.45 kg 0.115 m3 3 szt.		X	X	X		X	X	X	
	BOY18		1800	1200	740	50.65 kg 0.124 m3 3 szt.		X	X	X		X	X	X	
	**BOY15**		1600	2410	740	88.7 kg 0.228 m3 5 szt.		X	X	X		X	X	X	
Biurka z szafką managerską															
	**BOYL20**		1702 1600	1600	740	106.65 kg 0.246 m3 9 szt.	uniwersalne (lewe / prawe);	X	X	X	X	X	X	X	X
	BOYL21		1902 1800	1600	740	109.05 kg 0.245 m3 8 szt.		X	X	X	X	X	X	X	X
	**BOYL40**		1702 1600	3210	740	207 kg 0.476 m3 15 szt.		X	X	X	X	X	X	X	X
	BOYL41		1902 1800	3210	740	215 kg 0.49 m3 15 szt.		X	X	X	X	X	X	X	X
Przystawki do biurek															
	**PLY01**		600	800	740	18.1 kg 0.042 m3 5 szt.									
	PLY02		600	1000	740	20.1 kg 0.047 m3 5 szt.									
	PLY03		600	1200	740	22.3 kg 0.052 m3 5 szt.									

Biurka typu bench

Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata: Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
BOY50		1000	1210	740	43.3 kg 0.098 m3 5 szt.	tworzenie układów, patrz: elementy do rozbudowy - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y	X	X	X	X	X	X		
BOY52		1200	1210	740	47.3 kg 0.107 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOY54		1400	1210	740	57.7 kg 0.117 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOY56		1600	1210	740	59.7 kg 0.126 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
BOY40		1000	1410	740	49 kg 0.113 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY42		1200	1410	740	61.4 kg 0.132 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY44		1400	1410	740	64.6 kg 0.145 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY46		1600	1410	740	78.4 kg 0.157 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY32		1200	1610	740	66.7 kg 0.15 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY33		1400	1610	740	71.7 kg 0.164 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY34		1600	1610	740	81.8 kg 0.178 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
BOY35		1800	1610	740	89.8 kg 0.191 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

Elementy do rozbudowy - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y

mdd.eu

.mdd

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata: Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 600 mm															
	**BOX10**		1000	600	740	20.7 kg 0.06 m3 3 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 600 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y	X	X	X	X	X	X		
	BOX12		1200	600	740	22.7 kg 0.064 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X		
	BOX14		1400	600	740	27.9 kg 0.069 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X		
	BOX16		1600	600	740	28.9 kg 0.074 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X		
Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 700 mm															
	**BOX30**		1000	700	740	22.2 kg 0.059 m3 3 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 700 mm, profil 40 x 40 mm, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y	X	X	X	X	X	X	X	
	BOX32		1200	700	740	28.4 kg 0.069 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX34		1400	700	740	30 kg 0.075 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX36		1600	700	740	36.9 kg 0.081 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
Elementy do tworzenia układów - biurka proste, głębokość 800 mm															
	BOX40		500	800	740	11 kg 0.053 m3 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 800mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y								
	**BOX42**		1200	800	740	30.8 kg 0.08 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX43		1400	800	740	33.3 kg 0.087 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX44		1600	800	740	38.35 kg 0.094 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX45		1800	800	740	42.35 kg 0.101 m3 3 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

Elementy do rozbudowy - Ogi M, Ogi Q, Ogi U, Ogi Y

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1210 mm

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata: Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
	**BOX20**		1000	1210	740	36.6 kg 0.1 m3 5 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1210mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY	X	X	X	X	X	X		
	BOX22		1200	1210	740	40.6 kg 0.109 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
	BOX24		1400	1210	740	51 kg 0.119 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		
	BOX26		1600	1210	740	53 kg 0.128 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X		

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1410 mm

	**BOX50**		1000	1410	740	24.05 kg 0.122 m3 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1410mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY								
	**BOX51**		1000	1410	740	41.2 kg 0.119 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX52		1200	1410	740	53.6 kg 0.138 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX54		1400	1410	740	56.8 kg 0.151 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX56		1600	1410	740	70.6 kg 0.163 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

Elementy do tworzenia układów - bench, głębokość 1610 mm

	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
			Szer.	Gł.	Wys.			Mediabox M04H	Mediabox M04	Top access	Przepusty kablowe	Wycięcie kablowe	Wycięcie pod mediabox	Blat przesuwny	
	**BOX60**		1000	1610	740	28.75 kg 0.134 m3 2 szt.	mocowanie wyłącznie do krawędzi 1610mm, profil 40x40, wyłącznie do biurek Ogi M, Ogi Y, stoły konferencyjne SY								
	**BOX62**		1200	1610	740	58.35 kg 0.16 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX64		1400	1610	740	63.35 kg 0.174 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX66		1600	1610	740	73.45 kg 0.188 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	
	BOX68		1800	1610	740	81.45 kg 0.201 m3 5 szt.		X	X	X	X	X	X	X	

Akcesoria

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
	SOD12		1200	290	77	2 kg 0.024 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD512, BOD612, BOC30								
	SOD14		1400	290	77	2.5 kg 0.028 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD514, BOD614, BOC40								
	SOD16		1600	290	77	3 kg 0.032 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD516, BOD616, BOC50								
	SOD18		1800	290	77	3.5 kg 0.037 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD518, BOD618, BOC60								
	SOD20		2000	290	77	4 kg 0.041 m3 1 szt.	pasuje do biurek BOD520, BOD620								
	**SG12**		660	107	120	2 kg 0.018 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1200 mm i 1400 mm								
	SG16		1160	107	120	3 kg 0.025 m3 1 szt.	do biurek pojedynczych o szerokości 1600 mm i 1800 mm								
	SG220		1050	396	130	2 kg 0.081 m3 1 szt.	do benchy o szerokości 1200 i 1400 mm, benchy Ogi A - z wyjątkiem Ogi Drive								
	SG260		1450	396	130	2 kg 0.111 m3 1 szt.	do benchy o szerokości 1600 i 1800 mm, z wyjątkiem Ogi Drive i Ogi A								
	PK80		80	80	23	0.1 kg 0 m3 1 szt.	przelot kablowy Ø 80 mm, 02 - szary, 08 - czarny, 67 - biały								
	M07		80	80	80	1 kg 0.001 m3 1 szt.	mediabox, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø80mm (PK80); 1 gniazdo zasilające 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45								

Akcesoria

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
	M04		275	120	140	1.6 kg 0.008 m3 1 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB								
	M04H		275	120	140	2 kg 0.013 m3 2 szt.	4x230V, 2xRJ45, 1xUSB, 1xHDMI								
	M05		275	120	25	0.3 kg 0.002 m3 1 szt.	top access								
	**E64**		460	89	120	0.5 kg 0.001 m3 1 szt.	kanał kablowy, M009 - aluminium półmat								
	**S69**		580	162	123	1 kg 0.015 m3 1 szt.	09 - aluminium								
	**S94**		140	140	750	0.95 kg 0.004 m3 1 szt.	prowadzenie kabli (sprężyna), 09 - aluminium								
	S95		470	42	34	0.35 kg 0.001 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi Y, Ogi M oraz do nogi środkowej Ogi A o profilu 40mm								
	S93		470	62	34	1 kg 0.002 m3 1 szt.	pionowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi Drive, Ogi A, Ogi Q i Ogi U o profilu 60 mm								
	S81		140	70	750	1.1 kg 0.008 m3 1 szt.	prowadzenie kabli (kręgosłup); kolor 09 - aluminium, do biurek bez regulacji wysokości								
	S96		1370	28	2	0.3 kg 0.003 m3 1 szt.	tkaninowy organizer kablowy, pasuje do biurek Ogi, Ogi Drive								

Akcesoria

	Symbol		Wymiary Szer.	Wymiary Gł.	Wymiary Wys.	Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
	S82		1000	70	35	1 kg 0.005 m3 1 szt.	grzebień do mocowania kabli pod blatem, 09 - aluminium								
	AK3		0	0	0	15.7 kg 0 m3 1 szt.	rzepy do mocowania kabli, 02-szary, 6 szt. (3 z wkrętami, 3 bez wkrętów);								
	AK5		0	0	0	0.2 kg 0 m3 1 szt.	zaczep do prowadzenia kabla, 08 - czarny, 5 szt.								
	**S83**		212	460	605	2.596 kg 0.027 m3 1 szt.	zawiesie do komputera								
	**S89**		116	460	549	3.5 kg 0.005 m3 1 szt.	pasuje do biurek Ogi Drive, Ogi W, Ogi M, Ogi Q, Ogi U oraz Ogi Y, z wyjątkiem Ogi A, Ogi N, Ogi V								
	**S73**		220	470	148	2.9 kg 0.002 m3 1 szt.	wózek do komputera, 26 - aluminium satinato								
	**C01**		610	400	85	1.3 kg 0.01 m3 1 szt.	półka pod klawiaturę do biurek o głębokości 800 mm, z wyjątkiem biurek Drive, 02 - szary								
	S11		45	50	57	0.2 kg 0 m3 1 szt.	wieszak na torebkę, M015 - biały półmat								

Akcesoria

	Symbol		Wymiary			Waga Obj. Opak.	Uwagi	Dodatkowa dopłata							
			Szer.	Gł.	Wys.										
	**PWS1**		500	430	569	1.1 kg 0.005 m3 1 szt.	zestaw do 1 stanowiska - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 1 + przewód zasilający (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)								
	PWS2		500	430	569	1.6 kg 0.005 m3 1 szt.	zestaw do 2 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 2 + kpl przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)								
	PWS3		500	430	569	2.1 kg 0.005 m3 1 szt.	zestaw do 3 stanowisk - listwa zasilająca (3 x schucko, 2 RJ45) x 3 + kpl przewodów zasilających (wtyczka uniwersalna PL/FR/Schucko)								